

# Betonblöcke/Systembetonsteine



Systemsteine aus Beton bieten sich als flexible Lösung für den Bau von Lagerplätzen, Unterbau von Zäunen, Abgrenzungen oder als Lager- und Stützwand an.

Durch das „Bausatzsystem“ lassen sich die Blöcke schnell und einfach auf- und abbauen bzw. erweitern.

Da kein Fundament notwendig ist, können die Bauten wieder rückstandslos demontiert und an einem anderen Ort wiederverwendet werden.

Durch die verschiedenen Steingrößen können Höhe und Breite individuell gestaltet und den Gegebenheiten angepasst werden.

## Ideal für:

- Bauunternehmen
- Baustoffhändler
- Bauhöfe
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Innen- und Außenbereich
- u.v.m.

## Vorteile:

- Einfacher und schneller Auf- bzw. Abbau
- Flexibel einsetz- und erweiterbar
- Rückstandslos demontierbar
- Wiederverwendbar
- Kein Fundament notwendig
- Vielfältig einsetzbar
- Kostengünstig
- Massiv

# Betonblöcke



**Abmessungen:**

180cmx60cmx60cm genoppt

**Gewicht:**

ca. 1.550 kg

**Ausführung:**

Standard C25/30 B2

mit zwei Kugelkopfankern



**Abmessungen:**

120cmx60cmx60cm genoppt

**Gewicht:**

ca. 1.040 kg

**Ausführung:**

Standard C25/30 B2

mit zwei Kugelkopfankern



**Abmessungen:**

90cmx60cmx60cm genoppt

**Gewicht:**

ca. 780 kg

**Ausführung:**

Standard C25/30 B2

mit einem Kugelkopfanker



**Abmessungen:**

60cmx60cmx60cm genoppt

**Gewicht:**

ca. 520 kg

**Ausführung:**

Standard C25/30 B2

mit einem Kugelkopfanker

# Betonblöcke



**Abmessungen:**  
180cmx60cmx60cm flach

**Gewicht:**  
ca. 1.550 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
120cmx60cmx60cm flach

**Gewicht:**  
ca. 1.040 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
180cmx60cmx30cm flach

**Gewicht:**  
ca. 780 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
60cmx60cmx60cm flach

**Gewicht:**  
ca. 520 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit einem Kugelkopfkanker

# Betonblöcke



**Abmessungen:**  
180cmx30cmx30cm genoppt

**Gewicht:**  
ca. 387 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
180cmx30cmx30cm flach

**Gewicht:**  
ca. 387 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
180cmx60cmx60cm-S Treppe

**Gewicht:**  
ca. 1.312 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern



**Abmessungen:**  
1800cmx60cmx60cm-R Multiecke

**Gewicht:**  
ca. 1.577 kg

**Ausführung:**  
Standard C25/30 B2  
mit zwei Kugelkopfkankern

# MOBILE BODENPLATTE – MOBO 3000

**Abmessungen:**

300cmx250cmx20cm

**Gewicht:**

ca. 3.600 kg

**Ausführung:**

- Standard C25/30 B2
- mit zwei Kugelkopfkankern
- doppelt armiert
- mit LKW befahrbar

**Anwendungsbereiche:**

- Mobile Containerfundamentierung
- Mobile Platzbefestigungen

**Vorteile:**

- Keine Schal- und Betonierarbeiten
- Keine Aushärtezeiten
- Nach dem Verlegen sofort befahr- und anwendbar

# Informationen



## Kontaktdaten

Bei Fragen zu unseren Produkten und für ein auf Ihr Bauvorhaben abgestimmtes Angebot wenden Sie sich bitte an:

### Sascha Gratzer

Beratung und Verkauf

Mobil +43 664 8102518

E-Mail: [sascha.gratzer@asphalt-beton.at](mailto:sascha.gratzer@asphalt-beton.at)

© EFKON



## Sonderanfertigungen

- SBS eingefärbt in anthrazit
- Strukturoberfläche „Tennessee“
- Frost- und Tausalzbeständigkeit

**Weitere Wünsche gerne auf Anfrage!**

**A&B**